

**BRAVILOR
BONAMAT**

FRESH BREW



***FreshOne
FreshMore
FreshGround***



Smaken av kvalitet, världen över



Färskmalda kaffeböner är grunden för gott bryggkaffe. Tack vare vår förfinade teknik kommer kaffekvaliten verkligen till sin rätt i FreshBrew-automaterna. Bravilor Bonamat har även sett till att apparaten är enkel att använda och underhålla. Fresh brew-serien är en fröjd för ögat, tack vare de snygga formerna och ljuseffekterna.

Fresh brew: smaken av kvalitet

- Fem standard lysdiodsfärger och en valfri inställningsbar färg
- Individuella inställningsmöjligheter
- Litet underhåll: automatiskt avkalkningsprogram
- Unikt system för hett vatten: mindre känsligt för kalkbeläggningar
- Avkalkningssignal
- Indikator för full sumpbehållare
- Inskjutbar droppbricka för kannservering
- Total- och dagräknare
- Knapp för kopp, mugg eller (termos)kanna



FreshOne

Lösningen för en kopp gott färskbryggt kaffe med endast en knapptryckning: FreshOne. Utrustad med en stor behållare för malt kaffe och försedd med ett separat utlopp för hett vatten. Tack vare inställningsmöjligheter för styrka och volym, brygger du en koppa kaffe helt i din smak.



◀ Den genomskinliga bönbehållaren ovanpå FreshGround ökar upplevelsen av färskbryggt kaffe.



■ FreshMore (XL)

Oavsett om du vill ha en kopp färskt bryggkaffe eller till exempel en härlig cappuccino, café au lait eller moccachino. FreshMore erbjuder ett brett utbud av kaffedrycker. Därutöver kan du välja choklad eller hett vatten. Denna automat, med styrkereglering för kaffe och knapp för att tillsätta mjölk, är ett tillskott på alla arbetsplatser. FreshMore har, förutom behållare för malet kaffe, två eller tre behållare för instantprodukter beroende på modell. XL-modellen har flera eller större behållare för ett ännu större dryckesutbud och en knapp för att tillsätta socker i kaffet.



■ FreshGround (XL)

Gott kaffe från färskmalda bönor när som helst på dagen. Denna modell förstärker upplevelsen av färskhet tack vare den genomskinliga behållaren med kaffebönor ovanpå automaten och kvarnen som mal bönorna till varje kopp. Med ungefär 2,8 kg bönor kan du brygga mycket kaffe. Dessutom kan du få olika kaffevarianter, choklad och hett vatten. Den optimala kaffeupplevelsen skapar FreshGround med styrkeregleringen, knappen för att tillsätta mjölk och andra individuella inställningsmöjligheter.

FreshGround är utrustad med 2 behållare för instantprodukter. Med XL-modellen väljer du fler eller större behållare. Även denna modell har en extra knapp för att tillsätta socker i ditt kaffe.



◀ Din fresh brew-automat blir ännu personligare med den inställbara lysdiodsbelysningen. Anpassa atmosfären efter din egen smak.



◀ Fördel med tydlighet: platsen för koppen belyses när dryckesval har gjorts. En ljussignal anger att drycken är klar.

Smaken av kvalitet, världen över

Drycker	FreshOne	FreshMore /	FreshMore XL		FreshMore XL /
		FreshGround			FreshGround XL
		310	330	420	510
Antal behållare	1	3	3	4	5
Färskbryggt kaffe	●	●	●	●	●
Färskbryggt mocca	●	●	●	●	
Espresso, instant					●
Cappuccino färskbryggt		●	●	●	
Cappuccino, instant					●
Choklad		●	●	●	●
Espressochoch		●	●	●	●
Café au lait		●	●	●	●
Moccachino		●	●	●	●
Kaffeinfritt	○	○	○	○	○
Te		⊙	⊙	⊙	⊙
Soppa		⊙	⊙	⊙	⊙
Mjök		●	●	●	●
Socker				●	●
Hett vatten	●	●	●	●	●
Kallt vatten		○*			○*

● Standard ○ Tillval ⊙ Specialutförande, begär offert * Kallt vatten ersätter Moccachino

Technische details	FreshOne	FreshMore /	FreshMore XL		FreshMore XL /
		FreshGround			FreshGround XL
		310	330	420	510
Kapacitet per timme					
Färskbryggt kaffe	ca. 160 koppar	ca. 160/140 koppar	ca. 160 koppar		ca. 160/140 koppar
Instantdrycker	-	ca. 240 koppar	ca. 240 koppar		ca. 240 koppar
Tillagningstid (kopp)					
Färskbryggt kaffe	ca. 25 sekunder	ca. 25 sekunder	ca. 25 sekunder		ca. 25 sekunder
Instantdrycker	-	ca. 11 sekunder	ca. 11 sekunder		ca. 11 sekunder
Behållarvolym (liter)					
Färskbryggt kaffe / bönor	1x3,6 L	1x3,2 L *	1x3,2 L	1x3,2 L	1x3,2 L *
Instantdrycker		2x1,3 L	2x3,2 L	1x3,2 L + 2x1,3 L	4x1,3 L
Tapphöjd					
Kopp	123 mm	123 mm	123 mm		123 mm
Kanna	179 mm	179 mm	179 mm		179 mm
Nätanslutning 230V~ 50/60Hz	2300W	2300W	2300W		2300W
Mått (b x d x h) mm	335x505x800	335x505x800/901	477x505x800		477x505x800/901
Vattenanslutning	ja	ja	ja		ja

*FreshGround (XL) = 2,8 kg bönbehållare

Tillval

- Specialdesignat underskåp
- Myntmekanism
- Egen profilering möjlig på begäran
- Modell med kallt vatten

Vi rekommenderar

- Bravilor Bonamat filtrerrullar
- Bravilor Bonamat Renegite för avkalkning
- Bravilor Bonamat Cleaner för rengöring

Din Bravilor Bonamat återförsäljare

www.bonamat.se